แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อให้ห้วงระยะเวลาสอดคล้องกับงบประมาณ จึงจัดทำแผนดำเนินงานขึ้น สำหรับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของการบริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและยังเป็นเครื่องมือสำหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าประสงค์ตลอดจนสามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	บทนำ	
	วัตถุประสงค์	๑
	ขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
	ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒	บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
	- บัญชีสรุปโครงการกิจกรรมและงบประมาณ	๕
	- ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค	๗

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ส่วนที่ ๑

๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม(จ่ายขาดเงินสะสม) สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดงแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการ/ กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

๒. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ให้มีความสะดวกและชัดเจนในการดำเนินการต่างๆ

๓. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๕. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผน/ โครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบการจัดทำแผนการดำเนินงานจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/ โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน / โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

<u>รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน</u>

<u>ขั้นตอนที่ ๑</u> การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอหรือกิ่งอำเภอแบบบูรณาการ

<u>ขั้นตอนที่ ๒</u> การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ

ส่วนที ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรมเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงาน

<u>ขั้นตอนที่ ๓</u> การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องแผนการดำเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด /เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล.....) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

๑.๔ ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม)

อำนาจการขยายเวลาในการจัดทำแผนและแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๑.๕ แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)

๒. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๖ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใช้แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น

๓. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น

๔. ทำให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการจริงในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

๕. เป็นเครื่องมือติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

<u>ประกอบด้วย</u>

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แบบ ผด.๐๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค					
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค					

แบบ ผด.๐๒

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ หมู่ที่ 13 บ้านเนินสะอาด	กว้าง 10.00 ม. ยาว 13.95 เมตร สูง 5.27 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ 13 บ้านเนินสะอาด	กองช่าง				←								→
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านกุดเตย (จำนวน 3.00 จุด)	จุดที่ 1 (ซอยบ้านนางแจ่ม สีลารัมย์) ลงดินถมปรับระดับ ขนาด กว้าง 3.10 ม. ยาว 120.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.25 ม. เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 167.00 ม. หนา 0.15 ม. ปีกหูช้าง ขนาด 0.50 ตร.ม จำนวน 4.00 จุด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 ม.และวางท่อ PV ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) จำนวน 1. จุด	๔๙๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุดเตย	กองช่าง				←								→

		- จุดที่ 2 (ซอยบ้านนางวิภาภรณ์ มีศรี) เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 64.00 ม. หนา 0.15 ม. ปีกหูช้าง ขนาด 0.50 ตร.ม. จำนวน 2.00 จุด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. และวางท่อ PVC. ขนาด 8.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) จำนวน 1.00 จุด - จุดที่ 3 (ซอยหอประปาหมู่บ้าน) เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 15.00 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 803.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)														
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเนินสมบูรณ์ (สายบ้านนายบุญเลิศ คงไค้)	- ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 195.00 ม. หนา 0.15 ม. ปีกหูช้าง ขนาด 2.00 ตร.ม. จำนวน 2.00 จุด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. และวางท่อระบายน้ำ	๔๙๙,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านเนินสมบูรณ์					←	—	—	—	—	—	—	—	→

		ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 1.00 แถวๆ ละ 9.00 ท่อน จำนวน 1.00 จุด หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 784.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-01)															
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านบ่อน้ำใส	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม.หนา 0.15 ม.ปีกหูช้างขนาด 4.50ตร.ม. จำนวน 2.00 จุด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.30 ม.และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80x1.00 ม. จำนวน 1.00 แถวๆละ10.00 ท่อน จำนวน 1.00จุด หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 369.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการ ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-01)	257,800	หมู่ที่ 16 บ้านบ่อน้ำใส	กองช่าง												

๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตะโก	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 217.00 ม.หนา 0.15 ม. ปีกหูช้าง ขนาด 1.125 ตร.ม. จำนวน 3.00 จุด พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 1.00 แถวๆละ 8.00ท่อน จำนวน 1จุดหรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า871.38 ตร. ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)	๔๙๙,๙๐๐	หมู่ที่ 3 บ้านตะโก	กองช่าง												
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 ม.และวางท่อระบายน้ำขนาด0.30 x 1.00 ม. จำนวน 1.00 แถวๆละ6.00 ท่อน จำนวน 1.00 จุด หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ท.1-01)	๑๕๙,๕๐๐	หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่	กองช่าง												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านทัพสยาม	- ลงดินถมปรับระดับขนาดกว้าง 4.90 ม.ยาว1,360.00 ม.สูงเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.70 ม. ยาว 1,360.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 1.00 แถวๆละ 7.00 ท่อน จำนวน 2.00 จุด หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 6,392.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)	๔๙๙,๙๐๐	หมู่ที่ 15 บ้านทัพสยาม	กองช่าง				←	—	—	—	—	—	—	→
๘	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา (จุดนานายกิตติพร กันเรือน)	- ขนาดกว้าง1.70 ม. สูง 2.00 ม. ยาว 5.00 ม.จำนวน 3.00 ช่อง จำนวน 1.00จุดผนังน้ำล้นสูง 1.20 ม(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)	๔๙๙,๗๐๐	หมู่ที่ 1 บ้านตาพระยา	กองช่าง												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านปางลาง (สายบ้านนายพินิจ -นานางกันเดือน บุตรคง)	-ขนาดกว้าง 0.70 ม.ยาว 204.00 ม. ลึก 0.55 ม.ชนิดฝาตะแกรงเหล็ก (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)	๔๙๙,๘๐๐	หมู่ที่ 2 บ้านปางลาง	กองช่าง			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๐	โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านห้วย	- ขนาดพื้นที่ผิวลานอเนกประสงค์ ไม่น้อยกว่า1,131.80 ตร.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. ยาว 120.00 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)	๔๙๙,๙๐๐	หมู่ที่ 7 บ้านห้วย	กองช่าง				←	—	—	—	—	—	—	—	→

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๑	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (แห่งใหม่)	1. ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น ด้านหน้า กว้าง 45 เมตร ด้านข้าง ยาว 24 เมตร ความสุง 13.25 เมตร 2. ก่อสร้างลานคอนกรีตรอบอาคาร ขนาด กว้าง 54 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 3,105.39 ตร.ม (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ตาพระยากำหนด)	๖,๐๐๐,๐๐๐	อบต.ตาพระยา	กองช่าง											
๑๒	โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่	-วางท่อประปาPVC. ขนาด 2.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว 1,495 ม.พร้อมติดตั้งประตู ปิด-เปิด น้ำ จำนวน1.00 จุด(รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)	๑๕๑,๐๐๐	หมู่ที่ 5 บ้านหนองไผ่	กองช่าง											

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๓	โครงการซ่อมแซมระบบท่อประปาพร้อมประตูปิด - เปิด หมู่ที่ 13 บ้านเนินสะอาด	- วางท่อประปา PVC. ขนาด 2.00 นิ้ว (ชั้น 8.5) ยาว 300.00 ม. พร้อมติดตั้งประตู ปิด-เปิด น้ำ จำนวน 1.00 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)	๓๔,๐๐๐	13 บ้านเนินสะอาด	กองช่าง												
๑๔	โครงการต่อเติมโดม หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง	-ขนาดกว้าง 10.00 ม. ยาว 11.00 ม. และ16.00 ม.สูง 6.48 ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.ตาพระยากำหนด)	หมู่ที่ 6 บ้านป่าซอง	๓๙๐,๐๐๐	กองช่าง												
๑๕	โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย	- เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ 2500W จำนวน 1.00 เครื่อง - ลำโพงฮอร์น : 21 นิ้ว พร้อมยูนิตฮอร์น200 watts มีไลน์ NU-200WLจำนวน 22.00 ตัว - สายดรอปวายด์ มีสลิง 0.9 mm.(200 เมตร/ม้วน) จำนวน16.00 ม้วน (200 เมตร/ม้วน)	๒๗๗,๕๐๐	หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย	กองช่าง												

		- POWER MIXER จำนวน 1.00 ชุด/-เพาเวอร์เบรกเกอร์ ปลั๊กแบบ 3 ขา10 ช่อง พร้อมโวลต์มิเตอร์ จำนวน 1.00 ชุด - ตู้ RACK 12U สำหรับเครื่องเสียง จำนวน 1.00 ชุด - ไมล์ MODIFY พร้อมสายยาว 10 เมตร (ไมล์สาย) จำนวน 2.00 ชุด /-ไมล์โครโฟนไร้สาย จำนวน 1.00 ชุด														
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน (จำนวน 2.00 จุด)	จุดที่ 1(ข้างวัดกุดเวียน) ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง3.80 ม. ยาว 400.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จุดที่ 2(สายไปฝายน้ำล้นฉลวย ตุมกา) ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง3.20 มยาว500.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตร.ม.	๑๗๔,๕๐๐	หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน	กองช่าง					←	—	—	—	—	—	—	→

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร สายคลองส่งน้ำชลประทานห้วยตะเคียน หมู่ที่ 17 บ้านร่มทอง	ช่วงที่ 1 ลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.20 ม. ยาว 220.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ช่วงที่ 2 ลงดินถมปรับระดับขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 600.00 ม.สูงเฉลี่ย0.50 ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจรขนาด กว้าง 4.70 ม.ยาว 600.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.และวางท่อระบายน้ำขนาด0.40 x1.00 ม จำนวน 1.00 แถวๆ ละ 7.00 ท่อน จำนวน 2.00 จุดหรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 3,524.00 ตร.ม.	๓๒๘,๗๐๐	หมู่ที่ 17 บ้านร่มทอง	กองช่าง				←	—	—	—	—	—	—	—	→

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านนางาม (สายนานางสะอ้าน นู)	- ลงดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 145.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.พร้อมลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.70 ม. ยาว 145.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x1.00 ม. จำนวน 1.00 แถวๆ ละ 9.00 ท่อน จำนวน 2.00จุด หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 681.50 ตร.ม	๘๐,๐๐๐	หมู่ที่ 9 บ้านนางาม	กองช่าง				←	—	—	—	—	—	—	—	→

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย	- ลงดินถมปรับระดับ ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 850.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.20 ม. ยาว 850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30x1.00 ม.จำนวน 1.00 แถวๆ ละ 6.00 ท่อนจำนวน 1.00 จุด,วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 1.00 แถวๆ ละ 7.00 ท่อน จำนวน 3.00 จุดหรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 3,570.00 ตร.ม.	๓๐๖,๕๐๐	หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย	กองช่าง			←	—	—	—	—	—	—	—	—	→

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาลูกช้าง (จำนวน ๒.๐๐ จุด)	- จุดที่ 1 (ซอย 6 ทิศเหนือ) ช่วงที่ 1 ลงดินถมปรับระดับ ขนาด กว้าง 4.90 ม. ยาว 355.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.70 ม. ยาว 355.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. - จุดที่ 2 (ซอย 2 ทิศเหนือ) ช่วงที่ 1 ลงดินถมปรับระดับ ขนาด กว้าง 4.90 ม. ยาว 340.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.70 ม. ยาว 340.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. และวางท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1.00 ม. ยาว 9.00 ม. จำนวน 1.00 ช่อง จำนวน 2.00 จุด ช่วงที่ 2 ลงดินถมปรับระดับ ขนาด	๔๙๙,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้านเขาลูกช้าง	กองช่าง			←	→	→	→	→	→	→	→	→

		กว้าง 4.90 ม. ยาว 150.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.70 ม. ยาว 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 3,971.50 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตาพระยากำหนด)															
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านทัพเซียม	จุดที่ 1(สายรอบสระวัดทิศตะวันออก) -ลงดินถมปรับระดับ ขนาด กว้าง 8.00 ม. ยาว 75.00 ม. สูงเฉลี่ย 2.10 ม. พร้อมลงลูกรังผิวจราจร ขนาด กว้าง 4.70 ม. ยาว 88.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 1.00 แถวๆ ละ 9.00 ท่อน จำนวน 2.00 จุด พร้อมบันไดขึ้น-ลง สระเก็บ	๓๓๑,๕๐๐	หมู่ที่ 10 บ้านทัพเซียม	กองช่าง												

		น้ำ จำนวน 1.00 จุด จุดที่ 2 (สายซอย 2) ลงดินถม ปรับระดับ ขนาด กว้าง 4.20 ม. ยาว 450.00 ม. สูง เฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมลงลูกรังผิว จราจร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 450.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. และวางท่อระบาย น้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 ม. จำนวน 1. 00 แถวๆ ละ 6.00 ท่อน จำนวน 4.00 จุดหรือ มีปริมาณผิวจราจรทั้งโครงการไม่ น้อยกว่า2,213.60ตร.ม															

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านบ่อน้ำใส	- ติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 3.00 แรงม้า จำนวน 2.00 เครื่อง / -ตู้ควบคุมระบบ จำนวน 2.00 ชุด พร้อมงานปรับปรุงท่อระบบสูบน้ำดิบ จำนวน 1.00 ระบบ และงานปรับปรุงระบบท่อสูบน้ำขึ้นถังสูง จำนวน 1.00 ระบบ	๑๒๙,๕๐๐	หมู่ที่ 16 บ้านบ่อน้ำใส	กองช่าง			←									→
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน (จำนวน 2.00 จุด)	- จุดที่ 1 (จุดหลัง ศพด.บ้านกุดเวียน) -ติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 3.00 แรงม้า จำนวน 4.00 เครื่อง / -ตู้ควบคุมระบบ จำนวน 4.00 ชุด พร้อมงานปรับปรุงท่อระบบสูบน้ำดิบ จำนวน 1.00 ระบบ และงานปรับปรุงระบบท่อสูบน้ำขึ้นถังสูง จำนวน 1.00 ระบบ - จุดที่ 2 (จุดหลัง โรงเรียนบ้าน	๓๘๓,๐๐๐	หมู่ที่ 4 บ้านกุดเวียน	กองช่าง			←									→

		กุดเวียน) -ติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 3.00 แรงม้า จำนวน 4.00 เครื่อง / -ตู้ควบคุมระบบ จำนวน 4.00 ชุด พร้อมงานปรับปรุงท่อระบบสูบน้ำดิบ จำนวน 1.00 ระบบ และงานปรับปรุงระบบท่อสูบน้ำขึ้นถังสูง จำนวน 1.00 ระบบ														
๒๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านร่มทอง	- ติดตั้งปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด 3.00 แรงม้า จำนวน 2.00 เครื่อง / -ตู้ควบคุมระบบ จำนวน 2.00 ชุด - รื้อพร้อมติดตั้งประตูน้ำเหล็กหล่อ ขนาด 4.00 นิ้ว ชนิดพวงมาลัย จำนวน 6.00 ชุด /-รื้อพร้อมติดตั้งประตูเหล็กบานทึบ ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4.00 บาน - ติดตั้งประตูเหล็กบานทึบ ขนาด 1.05x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1.00 บาน /-ติดตั้ง	๑๗๙,๕๐๐	หมู่ที่ 17 บ้านร่มทอง	กองช่าง											

		ประตูรั้วเหล็ก แบบราง เลื่อน ขนาด 1.80x4.50 ม. พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1.00 ชุด - ติดตั้งรั้วลวด หนาม เบอร์ 14 ความยาวไม่น้อย กว่า 250.00 ม. พร้อมงานปรับปรุง ท่อระบบสูบน้ำ ดิบ จำนวน 1.00 ระบบ และงาน ปรับปรุงระบบท่อสูบน้ำขึ้นถัง สูง จำนวน 1.00 ระบบ														
๒๕	โครงการปรับปรุงศาลา ประชาคมหมู่บ้าน พร้อมรั้ว หมู่ที่ 9 บ้าน นางาม	- ติดตั้งเหล็กตะแกรงแบบตา สี่เหลี่ยมจัตุรัสช่องตาข่าย 2.00 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ปริมาณไม่น้อย กว่า 99.50 ตร.ม. และประตูม้วน เหล็กขนาด 2.00 ม.สูง 2.00 ม.+ วง กบ + อุปกรณ์ จำนวน 2.00 บาน - ขนาดความสูง 1.80 ม. ยาว 88.00 ม.และประตูรั้วเหล็ก แบบรางเลื่อน ขนาด1.80x7.20 ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1.00 ชุด	๔๖๙,๐๐๐	หมู่ที่ 9 บ้านนา งาม	กองช่าง												

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๖			พ.ศ.๒๕๖๗								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒๖	โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านทัพเซียม	ปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านทัพเซียม	๑๖๐,๕๐๐	หมู่ที่ 10 บ้านทัพเซียม	กองช่าง												