



จดหมายข่าว

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2565



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

เลขที่ 249 หมู่ที่ 8 บ้านแก้วเพชรพลอย

อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180

โทรศัพท์ 037-269787, โทรสาร 037-269787

เว็บไซต์ www.taphrasao.go.th

จัดทำโดย งานธุรการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา

นายกพบประชาชน



กราบเรียน พ่อ แม่ พี่น้อง ที่เคารพทุกท่านค่ะ

กระผม พันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ นายกองดีการบริการส่วนตำบลตาพระยา ได้มีโอกาสพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทางจดหมายข่าว “ตำบลตาพระยา” เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2565

ผมในฐานะนายกองดีการบริการส่วนตำบลตาพระยา มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้มีมาตรการอย่างเข้มงวดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ให้ทันที่และเพื่อให้ความเป็นอยู่ของชาวตำบลตาพระยา ดีขึ้น องค์การบริการส่วนตำบลตาพระยาต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน โดยความร่วมมือร่วมใจของฝ่ายบริหาร ทั้งข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้างทุกท่าน พลังมวลชนในพื้นที่ ที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือเป็นอย่างดี ให้ไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์/พันธกิจ “องค์การบริการส่วนตำบลน่าอยู่ ประตู่สู่กัมพูชา พัฒนาการเกษตร รักษาระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน พื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย” ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก

(นิวัฒน์ หาญประสพ)

นายกองดีการบริการส่วนตำบลตาพระยา

โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2565



วันที่ 14 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ร่วมกับวัดกุตเตย
จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565” ณ วัดกุตเตย หมู่ที่ 11 ตำบลตาพระยา
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

บทบรรณาธิการ



กราบเรียน พ่อ แม่ พี่น้อง ชาวตำบลตาพระยาที่เคารพทุกท่านค่ะ

ดิฉัน นางสาววย จารัตน์ ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
จดหมายข่าว “ตำบลตาพระยา” ฉบับนี้ เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำ เดือนมีนาคม 2565

การจัดทำจดหมายข่าวจะเห็นความตั้งใจของ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา และ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นถึงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
ในการปฏิบัติงานของแต่ละเดือน และสะท้อนส่งผลกลับมา เพื่อทบทวน ปรับปรุง ปฏิบัติ
ต่อไป ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับความสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน หากมีอะไรผิดพลาด
ประการใด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววย จารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา



วันที่ 1 มีนาคม 2565 กู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกรับเคส ว.40ร่วมกับหน่วยงานอื่น
เหตุรถกระบะชนรถไถลากพ่วง ณ ทางไปหมู่บ้านหนองติ่ม ตำบลทัพราช

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 11 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด
ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ในกิจกรรมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วิญญู่นและ
ครอบครัวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
ตาพระยา โดยมี พันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา
เป็นประธาน



อบต.ตาพระยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ
ให้กับกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



วันที่ 3 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา โดยงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สำนักปลัด รับวิทยุจากจันทราขอรับการสนับสนุนช่วยดับไฟที่ตำบลโคกลาน



สูตรวัคซีนเข็ม 1 และ เข็ม 2

กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

อายุ 18 ปีขึ้นไป

- AstraZeneca + AstraZeneca .. ห่างกัน 8-12 สัปดาห์
- AstraZeneca + Pfizer (ฝ่าม่วง) .. ห่างกัน 4-12 สัปดาห์
- Pfizer (ฝ่าม่วง) + AstraZeneca .. ห่างกัน 4 สัปดาห์
- Moderna + Moderna .. ห่างกัน 4 สัปดาห์

กลุ่มอายุ 5 - 17 ปี

อายุ 5 - 6 ปี

- Pfizer (ฝ่าส้ม) + Pfizer (ฝ่าส้ม) .. ห่างกัน 8 สัปดาห์

อายุ 6 - 11 ปี

- Pfizer (ฝ่าส้ม) + Pfizer (ฝ่าส้ม) .. ห่างกัน 8 สัปดาห์
- Sinovac + Pfizer (ฝ่าส้ม) .. ห่างกัน 4 สัปดาห์

อายุ 12 - 17 ปี

- Pfizer (ฝ่าม่วง) + Pfizer (ฝ่าม่วง) .. ห่างกัน 3-4 สัปดาห์
- Sinovac + Pfizer (ฝ่าม่วง) .. ห่างกัน 4 สัปดาห์

* หลังฉีดครบ 2 เข็ม 4 - 6 เดือนขึ้นไป ควรฉีดเข็มกระตุ้นด้วย Pfizer/ Moderna

อายุ 6 - 17 ปี

- Sinovac + Sinovac .. ห่างกัน 4 สัปดาห์

* ควรกระตุ้นด้วย Pfizer 1 เข็ม หลังเข็ม 2 นาน 4 สัปดาห์

ผู้เคยติดเชื้อ

ใช้สูตรเดียวกัน ฉีดหลังติดเชื้อ 3 เดือน

จัดทำโดย สำนักสาธาณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | <http://pr.moph.go.th> | fanmoph | pr_moph | healthmoph | moph channel | วันที่ 22 มี.ค. 65

สูตรวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็ม 3

(Booster dose) กระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

- Sinovac/Sinopharm + Sinovac/Sinopharm → 4 สัปดาห์ขึ้นไป → ฉีด AstraZeneca
- Sinovac/Sinopharm + AstraZeneca → 3 เดือนขึ้นไป → ฉีด AstraZeneca
- Sinovac/Sinopharm + Pfizer → 3 เดือนขึ้นไป → ฉีด Pfizer
- AstraZeneca + AstraZeneca → 3 เดือนขึ้นไป → ฉีด Pfizer
- AstraZeneca + AstraZeneca (กรณีไม่ต้องการฉีด mRNA) → 3 เดือนขึ้นไป (เว้น 6 เดือนได้ภูมิสูงขึ้น) → ฉีด AstraZeneca
- Pfizer + Pfizer → 3 เดือนขึ้นไป → ฉีด Pfizer
- AstraZeneca + Pfizer → 3 เดือนขึ้นไป → ฉีด Pfizer

★ วัคซีน Moderna ใช้เป็นเข็มกระตุ้นได้ทุกสูตร

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

จัดทำโดย สำนักสาธาณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | <http://pr.moph.go.th> | fanmoph | pr_moph | healthmoph | moph channel | วันที่ 22 มี.ค. 65

วัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น

อายุ 18 ปีขึ้นไป

เข็มที่ 2 → 3 เดือนขึ้นไป → **เข็มที่ 3**

เข็มที่ 3 → 4 เดือนขึ้นไป → **เข็มที่ 4**

วัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น ฉีดครั้งใดก็ได้ ตามดุลพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

อายุ 12-17 ปีขึ้นไป

เข็มที่ 2 → 4-6 เดือนขึ้นไป → **เข็มที่ 3**

ฉีด mRNA โดสมาตรฐาน

เคยติดเชื้อ → **ฉีดตามหลักการเดียวกับโควิด 19** หลังติดเชื้อ 3 เดือน **ผู้ไม่เคยติดเชื้อ**

ที่มา : การประชุมคณะกรรมการอำนวยการฉีดภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 17 มีนาคม 2565

จัดทำโดย สำนักสาธาณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | <http://pr.moph.go.th> | fanmoph | pr_moph | healthmoph | moph channel | วันที่ 22 มี.ค. 65

สูตรวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็ม 4

(Booster dose) กระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

- Sinovac/Sinopharm + Sinovac/Sinopharm + AstraZeneca → 4 เดือนขึ้นไป → ฉีด AstraZeneca
- Sinovac/Sinopharm + Sinovac/Sinopharm + Pfizer → 4 เดือนขึ้นไป → ฉีด Pfizer
- Sinovac/Sinopharm + AstraZeneca + AstraZeneca → 4 เดือนขึ้นไป → ฉีด Pfizer
- AstraZeneca + AstraZeneca + Pfizer → 4 เดือนขึ้นไป → ฉีด Pfizer

★ วัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น ฉีดครั้งใดก็ได้ ตามดุลพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

★ วัคซีน Moderna ใช้เป็นเข็มกระตุ้นได้ทุกสูตร

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

จัดทำโดย สำนักสาธาณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | <http://pr.moph.go.th> | fanmoph | pr_moph | healthmoph | moph channel | วันที่ 22 มี.ค. 65